

ラミネート規格袋の使用用途

タイプ	構成	ラミ方法	形態	ノッチ	酸素バリア	真空	脱酸素剤	ガス置換	紫外線	防湿性	アルコール	フレーバー	冷凍適正	殺菌温度
L	ONy15//L-LDPE60	DL	三方シール袋	V	△	○	×	×	×	×	×	×	○	97
新L	ONy15//耐熱L-LDPE60	DL	三方シール袋	V	△	○	×	×	×	×	×	×	○	100
H	ONy15//耐熱L-LDPE60	DL	三方シール袋	V	△	○	×	×	×	×	×	×	○	100
R	ONy15~25//耐熱L-LDPE60	DL	三方シール袋	U	△	○	×	×	×	×	×	×	○	120
V	ONy15//L-LDPE40	DL	三方シール袋	U	△	○	×	×	×	×	×	×	○	×
VS	ONy15//特殊L-LDPE30	DL	三方シール袋	U	△	○	×	×	×	×	×	×	○	85
TL	ONy15/L-LDPE25/L-LDPE30	タンデムEL	三方シール袋	V	△	○	×	×	×	×	×	×	○	95
MLT	ONy15/L-LDPE20/L-LDPE40	タンデムEL	三方シール袋	MC	△	○	×	×	×	×	×	×	○	95
VT	ONy15/LDPE20/L-LDPE20	タンデムEL	三方シール袋	U	△	○	×	×	×	×	×	×	○	×
VT-U	ONy15/LDPE20/L-LDPE20	タンデムEL	三方シール袋	U	△	○	×	×	×	×	×	×	○	×
E	ONy15/LDPE20/L-LDPE40	サンドEL	三方シール袋	U	△	○	×	×	×	×	×	×	○	85
F	ONy15/LDPE20/L-LDPE40	サンドEL	三方シール袋	U	△	○	×	×	×	×	×	×	○	85
B	ONy15/LDPE15/L-LDPE60	サンドEL	三方シール袋	無	△	○	×	×	×	×	×	×	○	85
バリアTL	バリアNy15/L-LDPE25/L-LDPE30	タンデムEL	三方シール袋	V	△	○	○	○	×	×	×	×	○	95
K	KONy15//L-LDPE60	DL	三方シール袋	V	○	○	○	○	×	○	○	○	○	90
G	バリアONy15//L-LDPE60	DL	三方シール袋	V	◎	○	○	○	×	×	×	○	○	85
S	バリアONy15//耐熱L-LDPE60	DL	三方シール袋	V	○	○	○	○	×	×	×	×	○	105
Z	ONy15//L-LDPE60	DL	三方チャック袋	V	△	△	×	×	×	×	×	×	○	×
D	ONy15//L-LDPE80~120	DL	スタンディング袋	無	△	○	×	×	×	×	×	×	○	95
C	ONy15//L-LDPE80~120	DL	スタンディングチャック袋	無	△	△	×	×	×	×	×	×	○	×
SG	バリアONy15/LDPE15/L-LDPE40	サンドEL	合掌貼ガゼット袋	V	○	△	○	○	×	×	×	×	○	×
新巻紐	ONy15/LDPE20/L-LDPE60~70	サンドEL	三方シール袋	無	△	○	×	×	×	×	×	×	○	×
レンジシールFK	ONy15//L-LDPE50~60	DL	レンジシール袋	V	△	○	×	×	×	×	×	×	○	95
N	PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60	DL	三方シール袋	V	◎	○	○	○	○	○	×	○	×	130
W	PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60	DL	三方シール袋	V	◎	○	○	○	○	○	×	○	×	130
O	KOP20//CPP40	DL	合掌貼平袋	V	○	△	○	○	×	○	○	△	×	×
P	KOP20//CPP40	DL	三方シール袋	V	○	△	○	○	×	○	○	△	×	×
X	バリアOPP20//CPP40	DL	合掌貼平袋	V	○	△	○	○	×	○	○	△	×	×
Y	バリアOPP20//CPP40	DL	三方シール袋	V	○	△	○	○	×	○	○	△	×	×
PZ	OPP20//CPP40(特殊静防処理)	DL	三方チャック袋	U	×	×	×	×	×	○	×	△	×	×
YN	バリアOPP20//静防CPP40	DL	三方シール袋	V	◎	△	○	○	×	○	○	△	×	×
YZ	バリアOPP20//静防CPP40	DL	三方チャック袋	U	◎	△	○	○	×	○	○	△	×	×
A	OPP20/LDPE15/アルミ蒸着PET12/LDPE15/L-LDPE30 アルミ蒸着PET12/ONy15/LDPE20/L-LDPE60	タンデムEL DL・EL	合掌貼ガゼット袋	無	◎	△	○	○	○	◎	○	○	△	×
さんま用	アルミ蒸着PET12/LDPE10/L-LDPE27(青色)	サンドEL	三方シール袋	無	◎	○	○	○	○	○	○	△	×	×
ノドリップバック	ONy15//L-LDPE60+不織布50g/m <sup>2</sup>	DL	三方シール袋	V	△	○	×	×	×	×	×	×	○	×
カマスKT	片面ヒートOPP25	単体	二方シール袋	無	×	×	×	×	×	○	×	×	△	×
カマスKR	レーヨン紙18g/LDPE15	ポリコート	二方シール袋	無	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×
カマスKU	レーヨン雲龍紙17g/LDPE15	ポリコート	二方シール袋	無	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×
カマスGT	KOP20/L-LDPE40	DL	二方シール袋	U	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×
カマスGTP	シリカ蒸着PET12//CPP40	DL	二方シール袋	U	◎	△	○	○	×	○	○	△	×	×
カマスGM	マットバリアOPP20/L-LDPE40	DL	二方シール袋	U	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×
カマスGR	レーヨン紙18g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20	サンドEL	二方シール袋	U	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×
カマスGU	レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20	サンドEL	二方シール袋	U	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×
合掌GT	KOP20/L-LDPE40	DL	合掌貼平袋	涙	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×
合掌GTP	シリカ蒸着PET12//CPP40	DL	合掌貼平袋	涙	◎	△	○	○	×	○	○	△	×	×
合掌GM	マットバリアOPP20/L-LDPE40	DL	合掌貼平袋	涙	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×
合掌GR	レーヨン紙18g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE25	サンドEL	合掌貼平袋	涙	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×
合掌GU	レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE25	サンドEL	合掌貼平袋	涙	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×
合掌ガゼットGT	KOP20/LDPE15/L-LDPE30	サンドEL	合掌貼ガゼット袋	涙	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×
合掌ガゼットGTN	バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30	サンドEL	合掌貼ガゼット袋	涙	○	○	○	○	×	×	△	×	○	85
	バリアONy15/L-LDPE50(No.9, No.11, No.12のみ)	DL												105
	バリアONy15/LDPE20/L-LDPE30(No.41~No.61)	サンドEL												85
合掌ガゼットGTP	シリカ蒸着PET12//CPP40	DL	合掌貼ガゼット袋	涙	◎	△	○	○	×	○	○	△	×	×
	シリカ蒸着PET12/LDPE20/L-LDPE30(No.34,35のみ)	サンドEL												
合掌ガゼットGM	マットバリアOPP20/LDPE15/L-LDPE30	サンドEL	合掌貼ガゼット袋	涙	○	○	○	○	×	○	○	△	×	×
合掌ガゼットGMN	マットバリアONy15/LDPE15/L-LDPE30	サンドEL	合掌貼ガゼット袋	涙	○	○	○	○	×	×	△	×	○	85
合掌ガゼットGR	レーヨン紙18g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25(No.4黄,10黄のみ)	サンドEL	合掌貼ガゼット袋	涙	○	○	○	○	×	×	△	×	○	×
	レーヨン紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25(No.28,34,35,36,37,48)													
	レーヨン紙18g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30													
合掌ガゼットGU	レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25(No.28,34,35,36,37,48)	サンドEL	合掌貼ガゼット袋	涙	○	○	○	○	×	×	△	×	○	×
	レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30													
バリアOP雲龍	レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP20//CPP25	DL・EL	合掌貼平袋	V	◎	△	○	×	○	○	△	×	×	×
バリアNY雲龍	レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30	サンドEL	三方シール袋	V	○	△	○	○	×	×	△	△	×	×
バリアNYポリ雲龍	オレフィン雲龍17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30	サンドEL	三方シール袋	V	○	△	○	○	×	×	△	△	○	85

規格袋

手提袋

ゴミ袋

ラミネート

紙製品

複合製品

不織布

PPフィルター製品

PS製品

発泡製品

紙器

OPS製品

PP製品

関連商品

ギフトノベルティ

## ラミネート規格袋 タイプ別物性表

項目 単位	へイズ %	突刺強度 N	引張強度		動摩擦係数		酸素透過度 ml/(m <sup>2</sup> ・d・MPa)	水蒸気透過度 g/(m <sup>2</sup> ・d)	
			MD	TD	外面	内面			
			N/15mm		-				
規格袋	L	10.5	9.8	56.0	70.1	0.33	0.32	230	7.1
	新L	11.2	12.0	56.0	73.1	0.31	0.26	230	7.1
	H	9.0	10.8	65.5	69.0	0.23	0.31	200	5.3
手提袋	R	16.4	9.9	64.8	64.1	0.30	0.33	210	4.4
	V	7.0	10.3	57.8	64.6	0.35	0.15	280	9.5
	VS	12.1	14.4	95.8	157.0	0.27	0.18	213	16.1
ゴミ袋	TL	8.5	11.8	59.9	64.2	0.24	0.10	331	8.3
	MLT	10.0	10.9	51.1	72.5	0.14	0.15	190	8.7
	VT	11.9	11.3	62.7	55.4	0.24	0.16	275	13.0
	VT-U	11.9	11.3	62.7	55.4	0.24	0.16	275	13.0
ラミネート	E	11.9	11.3	58.5	75.1	0.26	0.23	230	7.9
	F	11.9	10.0	63.5	61.7	0.28	0.20	240	7.6
	B	15.1	11.0	62.9	79.2	0.29	0.20	260	5.7
紙製品	バリアTL	8.5	9.7	50.6	51.6	0.29	0.18	83	10.1
	K	13.0	10.1	64.3	59.8	0.41	0.22	55	4.0
	G	14.4	9.8	53.3	56.6	0.38	0.16	10	7.6
	S	8.3	10.0	59.2	65.4	0.32	0.39	55	5.5
複合製品	Z	7.2	11.2	62.6	59.5	0.37	0.11	260	7.0
	D	12.2	11.8	62.3	78.5	0.32	0.09	220	4.1
	C	12.2	11.8	65.2	78.6	0.30	0.09	220	4.1
不織布	SG	11.7	9.2	54.3	64.7	0.29	0.20	43	9.2
	新巻紐	15.1	11.7	70.1	66.6	0.22	0.21	260	6.0
	レンジシールFK	7.3	9.3	50.8	61.6	0.22	0.21	387	6.6
PPフィルター製品	N	-	15.6	107.7	117.5	0.29	0.69	0	0.0
	W	-	15.6	107.7	117.5	0.29	0.69	0	0.0
	O	5.5	8.5	52.0	86.2	0.51	0.15	33	2.1
	P	5.5	9.2	50.1	102.1	0.59	0.15	21	2.9
PS製品	X	3.5	8.0	51.7	84.1	0.41	0.13	40	2.5
	Y	3.5	8.0	51.7	84.1	0.41	0.13	40	2.5
	PZ	4.6	8.3	47.9	72.2	0.39	0.23	-	4.1
発泡製品	YN	4.7	8.3	43.7	78.3	0.38	0.10	17	1.9
	YZ	4.7	8.3	43.7	78.3	0.38	0.10	17	1.9
	A-No.2	-	15.6	65.9	96.9	0.34	0.21	8	0.1
	A-No.10	-	17.1	74.6	74.6	0.26	0.19	4	0.4
紙器	さんま用	-	7.2	71.0	64.9	0.24	0.23	3	0.2
	ノンドリップバックL	10.5	9.8	56.0	70.1	0.33	0.32	230	7.1
	カマスKT	4.5	10.6	59.7	38.7	0.34	0.32	-	5.9
OPS製品	カマスKR	-	1.4	20.0	5.9	-	0.51	-	-
	カマスKU	-	1.7	14.1	9.5	-	0.53	-	-
	カマスGT	7.2	10.3	37.5	40.1	0.70	0.10	46	2.3
	カマスGTP	5.6	8.6	44.0	47.0	0.36	0.13	7	0.5
PP製品	カマスGM	66.9	9.8	46.4	56.6	0.29	0.12	13	3.1
	カマスGR	-	8.7	46.9	96.8	-	0.18	-	-
	カマスGU	-	10.2	47.9	94.8	-	0.16	-	-
関連商品	合掌GT	7.2	10.3	37.5	40.1	0.70	0.10	46	2.3
	合掌GTP	5.6	8.6	44.0	47.0	0.36	0.13	7	0.5
	合掌GM	66.9	9.8	46.4	56.6	0.29	0.12	13	3.1
	合掌GR	-	10.0	45.8	57.9	-	0.16	-	-
	合掌GU	-	9.6	48.7	80.0	-	0.13	-	-
ギフトノベルティ	合掌ガゼットGT	9.3	10.7	39.4	52.7	0.56	0.15	65	2.7
	合掌ガゼットGTN	10.2	9.5	47.4	59.0	0.25	0.17	74	9.6
	合掌ガゼットGTP	5.6	8.6	44.0	47.0	0.36	0.13	7	0.5
	合掌ガゼットGM	66.0	9.8	49.0	84.5	0.27	0.13	12	2.7
	合掌ガゼットGMN	53.4	10.2	42.4	54.4	0.20	0.12	2	10.3
	合掌ガゼットGR	-	7.7	56.5	68.4	-	0.18	-	-
	合掌ガゼットGU	-	8.6	59.2	70.0	-	0.14	-	-
	バリアOP雲龍	11.3	8.7	49.2	91.1	0.27	0.23	16	2.7
	バリアNY雲龍	14.6	10.9	65.4	78.2	0.21	0.14	68	10.0
	バリアNYポリ雲龍	-	10.4	60.7	64.5	0.22	0.12	84	10.0

へイズは、窓付きの窓部分です。(バリアOP雲龍合掌袋・バリアNY雲龍三方袋のみです。) 上記数値については、当社測定法による測定値の代表例です。